



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง นโยบายมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เปิดให้บริการการเรียนการสอนในหลายหลักสูตร ทั้งให้บริการทาง
วิชาการกับบุคคลทั่วไปและท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จึงมีการสร้าง
อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ
ทำให้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต้องสิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละปีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ประกาศเป็น
นโยบายเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึง
การประหยัดพลังงานที่ใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการลดสถานะโลกร้อน ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลและยั่งยืน
พร้อมก้าวสู่อันดับความก้าวหน้าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric) อีกทั้งให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาคุณภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการ
ดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ๒๐ %รวมพลังลดใช้พลังงานหาร ๒ โดยให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนัก
ถึงพลังงานที่ใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จึงขอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยดังนี้

๑. ดำเนินการจัดการใช้พลังงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้กำหนดเป้าหมายขอบเขตของงบประมาณในการลดใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน
และอาคารต่างๆ
๓. ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ช่วยกันประหยัดพลังงานโดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่และให้เล็งเห็นการประหยัดพลังงานเปรียบเทียบเป็นค่าใช้จ่ายของตัวบุคคลเอง
๔. ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย
๕. ให้มีการจัดการติดตามและประเมินผลในการใช้พลังงานเสนอให้คณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
๖. ให้ปิดและถอดปลั๊กวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจากห้องหรือเมื่อเลิกใช้งาน
๗. ปิดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่ไม่ใช้งาน ให้ปลดหลอดไฟออกหรือปิดในบริเวณที่มีแสงสว่าง
มากเกินไปจนความจำเป็น
๘. ให้เปิดตั้งเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิที่ ๒๖ องศาเซลเซียส
๙. ให้เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนและหลัง ปฏิบัติงานประมาณ ๓๐ นาที และในเวลาพัก
เที่ยงหรือเมื่อไม่มีบุคคลอยู่ภายในห้อง

- ๑๐.งดการใช้ลิฟต์เมื่อขึ้น-ลงชั้นเดียว ให้ใช้บันไดแทน การใช้ลิฟต์
- ๑๑.กำหนดให้ลิฟต์หยุดเฉพาะบางชั้นหรือสลับชั้น หรือปิดลิฟต์บางตัวในช่วงที่มีการใช้งานน้อย
- ๑๒.เมื่ออุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่ใช้งานในสำนักงานชำรุดหรือมีอายุการใช้งานมากเกินไปไม่สามารถใช้งานได้ควรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานหรือมีประสิทธิภาพสูงแทน
- ๑๓.ในการใช้ห้องเรียนหรือห้องประชุมควรคำนึงถึงขนาดของห้องให้เหมาะสมกับปริมาณจำนวนคนในการใช้งาน
- ๑๔.ช่วยกันรณรงค์และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดคุ้มค่าและปิดวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์วาล์วปิด-เปิดน้ำเล็กใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ให้คงสภาพพร้อมใช้งานไม่รั่วซึม
- ๑๕.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทดแทนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือติดตั้งใหม่ให้จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูง
- ๑๖.จัดหาวัสดุอุปกรณ์แหล่งผลิตพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
- ๑๗.ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร ในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้อย่าง คุ้มค่า เช่นการใช้รถยนต์ยานพาหนะจะไปราชการให้ดูจำนวนคนกับประเภทรถยนต์ที่เหมาะสมกับจำนวนที่นั่งและให้วางแผนเวลาและให้ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง
- ๑๘.ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แนะนำและให้ถือประพฤติปฏิบัติในการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์